

# スラブ電気泳動装置

## スラブ電気泳動装置を改良致しました。

### 1、泳動槽パッキンを変更

泳動槽パッキンの変更により、泳動槽よりパッキンが外れにくくなります。  
また、長時間泳動時に泳動バッファーが漏れる、復元力が低下するという点を改良致しました。

### 2、内部槽(一極)を補強

内部槽の溝部分が破損しにくくなり、耐久性も向上致しました。

### 3、リード線をバナナタイプに変更

## 年度末キャンペーン


キャンペーン期間:平成29年11月1日～平成30年3月31日

### ①新型スラブ電気泳動装置 **20%off**

・改良し、以前よりも使いやすく耐久性が向上しました。

### ②スラブ電気泳動装置 **下取り実施**


- ・スラブ電気泳動装置購入時、弊社まで下取り品を送っていただくと定価より**6,000円引き**致します。
- ・下取り品の対象はスラブ電気泳動装置(縦型)に限ります。
- ・下取り品はメーカー、サイズ等は問いません。 ・1台購入に対して1台のみ対象です。




# リアルスラブ電気泳動装置(くさび型セッティングバータイプ)

※ストッパー機能付き。どなたでも確実にセット出来ます。


## ツインタイプ



泳動槽断面図




BE-220G




BE-280G

## シングルタイプ



泳動槽断面図




BE-110G

本体	◆PA-220G	ミニリアルスラブ電気泳動槽 ツインタイプ(リード線付)	¥52,800 <del>¥66,000</del>
セット	●BE-220G	ミニリアルスラブ電気泳動装置 ツインタイプ	¥59,200 <del>¥74,000</del>
	<b>主な仕様</b>	<b>セット内容</b>	
	ゲルサイズ 幅85×最大泳動距離70×厚1mm	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
	プレートサイズ 幅106×高100mm	泳動プレート 106×100mm 切込、1t	各2枚
	外寸 幅151×奥行102×高146mm	ミニコウム12W1t、ミニプレートパッキン1t	各2枚
	バッファー量 片面冷却時415/両面冷却時1,150ml	くさび型セッティングバー	2本
	重量 1,010g		
本体	◆PA-210G	ミニリアルスラブ電気泳動槽 シングルタイプ(リード線付)	¥35,200 <del>¥44,000</del>
セット	●BE-210G	ミニリアルスラブ電気泳動装置 シングルタイプ	¥40,000 <del>¥50,000</del>
	<b>主な仕様</b>	<b>セット内容</b>	
	ゲルサイズ 幅85×最大泳動距離70×厚1mm	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
	プレートサイズ 幅106×高100mm	泳動プレート 106×100mm 切込、1t	各1枚
	外寸 幅151×奥行73×高146mm	ミニコウム12W1t、ミニプレートパッキン1t	各1枚
	バッファー量 片面冷却時276/両面冷却時790ml	くさび型セッティングバー	1本
	重量 810g		
本体	◆PA-280G	ワイドミニリアルスラブ電気泳動槽 ツインタイプ(リード線付)	¥57,600 <del>¥72,000</del>
セット	●BE-280G	ワイドミニリアルスラブ電気泳動装置 ツインタイプ	¥64,000 <del>¥80,000</del>
	<b>主な仕様</b>	<b>セット内容</b>	
	ゲルサイズ 幅140×最大泳動距離70×厚1mm	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
	プレートサイズ 幅160×高100mm	泳動プレート 160×100mm 切込、1t	各2枚
	外寸 幅205×奥行102×高146mm	ワイドミニコウム28W1t、ワイドミニプレートパッキン1t	各2枚
	バッファー量 片面冷却時710/両面冷却時1,690ml	くさび型セッティングバー	2本
	重量 1,350g		
本体	◆PA-270G	ワイドミニリアルスラブ電気泳動槽 シングルタイプ(リード線付)	¥40,000 <del>¥50,000</del>
セット	●BE-270G	ワイドミニリアルスラブ電気泳動装置 シングルタイプ	¥44,000 <del>¥55,000</del>
	<b>主な仕様</b>	<b>セット内容</b>	
	ゲルサイズ 幅140×最大泳動距離70×厚1mm	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
	プレートサイズ 幅160×高100mm	泳動プレート 160×100mm 切込、1t	各1枚
	外寸 幅205×奥行73×高146mm	ワイドミニコウム28W1t、ワイドミニプレートパッキン1t	各1枚
	バッファー量 片面冷却時500/両面冷却時1,200ml	くさび型セッティングバー	1本
	重量 1,100g		
本体	◆PA-120G	リアルスラブ電気泳動槽 ツインタイプ(リード線付)	¥61,600 <del>¥77,000</del>
セット	●BE-120G	リアルスラブ電気泳動装置 ツインタイプ	¥69,600 <del>¥87,000</del>
	<b>主な仕様</b>	<b>セット内容</b>	
	ゲルサイズ 幅138×最大泳動距離120×厚1mm	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
	プレートサイズ 幅160×高160mm	泳動プレート 160×160mm 切込、1t	各2枚
	外寸 幅215×奥行120×高189mm	スラブコウム12W1t、スラブプレートパッキン1t	各2枚
	バッファー量 片面冷却時1,130/両面冷却時2,800ml	くさび型セッティングバー	4本
	重量 1,840g		
本体	◆PA-110G	リアルスラブ電気泳動槽 シングルタイプ(リード線付)	¥42,400 <del>¥53,000</del>
セット	●BE-110G	リアルスラブ電気泳動装置 シングルタイプ	¥48,800 <del>¥61,000</del>
	<b>主な仕様</b>	<b>セット内容</b>	
	ゲルサイズ 幅138×最大泳動距離120×厚1mm	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
	プレートサイズ 幅160×高160mm	泳動プレート 160×160mm 切込、1t	各1枚
	外寸 幅215×奥行81×高189mm	スラブコウム12W1t、スラブプレートパッキン1t	各1枚
	バッファー量 片面冷却時780/両面冷却時1,800ml	くさび型セッティングバー	2本
	重量 1,620g		


# 冷却スラブ電気泳動装置

## ツインタイプ




泳動槽断面図

片面バッファ冷却




BE-240G




BE-140G

## シングルタイプ



泳動槽断面図

片面バッファ冷却



BE-250G

本体 ◆PA-240G ミニ冷却スラブ電気泳動槽 ツインタイプ(リード線、クリップ付) ~~¥53,000~~ ¥42,400

セット ●BE-240G ミニ冷却スラブ電気泳動装置 ツインタイプ ~~¥65,000~~ ¥52,000

### 主な仕様

ゲルサイズ	幅85×最大泳動距離70×厚1mm
プレートサイズ	幅106×高100mm
外寸	幅145×奥行102×高112mm
バッファ容量	425ml
重量	530g

### セット内容

泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
泳動プレート 106×100mm 切込、1t	各2枚
ミニコム12W1t、ミニプレートパッキン1t	各2枚
クリップ	4個

本体 ◆PA-230G ミニ冷却スラブ電気泳動槽 シングルタイプ(リード線、クリップ付) ~~¥38,000~~ ¥30,400

セット ●BE-230G ミニ冷却スラブ電気泳動装置 シングルタイプ ~~¥44,000~~ ¥35,200

### 主な仕様

ゲルサイズ	幅85×最大泳動距離70×厚1mm
プレートサイズ	幅106×高100mm
外寸	幅145×奥行62×高112mm
バッファ容量	230ml
重量	320g

### セット内容

泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
泳動プレート 106×100mm 切込、1t	各1枚
ミニコム12W1t、ミニプレートパッキン1t	各1枚
クリップ	2個

本体 ◆PA-260G ワイドミニ冷却スラブ電気泳動槽 ツインタイプ(リード線、クリップ付) ~~¥61,000~~ ¥48,800

セット ●BE-260G ワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置 ツインタイプ ~~¥70,000~~ ¥56,000

### 主な仕様

ゲルサイズ	幅140×最大泳動距離70×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高100mm
外寸	幅205×奥行118×高112mm
バッファ容量	750ml
重量	710g

### セット内容

泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
泳動プレート 160×100mm 切込、1t	各2枚
ワイドミニコム28W1t、ワイドミニプレートパッキン1t	各2枚
クリップ	4個

本体 ◆PA-250G ワイドミニ冷却スラブ電気泳動槽 シングルタイプ(リード線、クリップ付) ~~¥47,000~~ ¥37,600

セット ●BE-250G ワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置 シングルタイプ ~~¥52,000~~ ¥41,600

### 主な仕様

ゲルサイズ	幅140×最大泳動距離70×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高100mm
外寸	幅205×奥行87×高112mm
バッファ容量	435ml
重量	470g

### セット内容

泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
泳動プレート 160×100mm 切込、1t	各1枚
ワイドミニコム28W1t、ワイドミニプレートパッキン1t	各1枚
クリップ	2個

本体 ◆PA-140G 冷却スラブ電気泳動槽 ツインタイプ(リード線、クリップ付) ~~¥65,000~~ ¥52,000

セット ●BE-140G 冷却スラブ電気泳動装置 ツインタイプ ~~¥75,000~~ ¥60,000

### 主な仕様

ゲルサイズ	幅138×最大泳動距離120×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高160mm
外寸	幅208×奥行120×高173mm
バッファ容量	1150ml
重量	980g

### セット内容

泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
泳動プレート 160×160mm 切込、1t	各2枚
スラブコム12W1t、スラブプレートパッキン1t	各2枚
クリップ	8個

本体 ◆PA-130G 冷却スラブ電気泳動槽 シングルタイプ(リード線、クリップ付) ~~¥49,000~~ ¥39,200

セット ●BE-130G 冷却スラブ電気泳動装置 シングルタイプ ~~¥54,000~~ ¥43,200

### 主な仕様


ゲルサイズ	幅138×最大泳動距離120×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高160mm
外寸	幅208×奥行87×高173mm
バッファ容量	630ml
重量	655g

### セット内容


泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
泳動プレート 160×160mm 切込、1t	各1枚
スラブコム12W1t、スラブプレートパッキン1t	各1枚
クリップ	4個

# スラブ電気泳動装置


## ツインタイプ




ローコスト・シンプル設計



## シングルタイプ



ローコスト・シンプル設計



本体 ◆PA-222G ミニスラブ電気泳動槽 ツインタイプ(リード線、クリップ付) ~~¥46,000~~ **¥36,800**

セット ●BE-222G ミニスラブ電気泳動装置 ツインタイプ ~~¥58,000~~ **¥46,400**

主な仕様	
ゲルサイズ	幅85×最大泳動距離70×厚1mm
プレートサイズ	幅106×高100mm
外寸	幅151×奥行102×高146mm
バッファー量	335ml
重量	480g

セット内容	
泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
泳動プレート 106×100mm 切込、1t	各2枚
ミニコウム12W1t、ミニプレートパッキン1t	各2枚
クリップ	4個

本体 ◆PA-211G ミニスラブ電気泳動槽 シングルタイプ(リード線、クリップ付) ~~¥32,000~~ **¥25,600**

セット ●BE-211G ミニスラブ電気泳動装置 シングルタイプ ~~¥38,000~~ **¥30,400**

主な仕様	
ゲルサイズ	幅85×最大泳動距離70×厚1mm
プレートサイズ	幅106×高100mm
外寸	幅151×奥行73×高146mm
バッファー量	230ml
重量	310g

セット内容	
泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
泳動プレート 106×100mm 切込、1t	各1枚
ミニコウム12W1t、ミニプレートパッキン1t	各1枚
クリップ	2個

本体 ◆PA-122G スラブ電気泳動槽 ツインタイプ(リード線、クリップ付) ~~¥56,000~~ **¥44,800**

セット ●BE-122G スラブ電気泳動装置 ツインタイプ ~~¥70,000~~ **¥56,000**

主な仕様	
ゲルサイズ	幅138×最大泳動距離120×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高160mm
外寸	幅178×奥行153×高175mm
バッファー量	820ml
重量	910g

セット内容	
泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
泳動プレート 160×160mm 切込、1t	各2枚
スラブコウム12W1t、スラブプレートパッキン1t	各2枚
クリップ	8個

本体 ◆PA-111G スラブ電気泳動槽 シングルタイプ(リード線、クリップ付) ~~¥41,000~~ **¥32,800**

セット ●BE-111G スラブ電気泳動装置 シングルタイプ ~~¥49,000~~ **¥39,200**

主な仕様	
ゲルサイズ	幅138×最大泳動距離120×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高160mm
外寸	幅178×奥行118×高175mm
バッファー量	626ml
重量	670g

セット内容	
泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
泳動プレート 106×100mm 切込、1t	各1枚
ミニコウム12W1t、ミニプレートパッキン1t	各1枚
クリップ	4個

コウム、泳動プレート、プレートパッキン、ダミープレート等の単品販売も御座います。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

# BIO CRAFT

## 株式会社 バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9 フジビル3F  
TEL:03-3964-6561 FAX:03-3964-6443  
E-mail: info@bio-craft.co.jp

- この内容は2017年11月現在のものです。
- 表記の価格はすべて税抜きです。
- 価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。