


スラブ電気泳動装置


リアルスラブ電気泳動装置(くさび型セッティングバータイプ)

ツインタイプ



泳動槽断面図

シングルタイプ



泳動槽断面図

特長

- くさび型セッティングバーにより、どなた様でも確実にセット可能
- 両面完全バッファー冷却により、発熱防止、スマイリング防止
- 高い冷却効果により、通常より高電流及び高電圧での泳動可能(時間短縮)
- バッファー節約時は、片面(内部)バッファー冷却としても使用可能

ツインタイプ ミニゲルサイズ



BE-220G

●BE-220G ツインミニリアルスラブ電気泳動装置

¥86,000


主な仕様

ゲルサイズ	幅85×高70×厚1mm
プレートサイズ	幅106×高100mm
外寸	幅151×奥行102×高146mm
バッファー量	片面冷却時460/両面冷却時800ml
重量	1,010g

セット内容

PA-220G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1025	泳動プレート 106×100mm 切込	2枚
NO-1026	泳動プレート 106×100mm 1mm厚	2枚
NO-1031	ミニプレート/パッキン 1mm厚	2枚
NO-MC121	ミニコウム 12W 1mm厚	2枚
NO-sb1m	くさび型セッティングバー	2本

ツインタイプ ワイドミニゲルサイズ



BE-280G

●BE-280G ツインワイドミニリアルスラブ電気泳動装置

¥92,000

主な仕様

ゲルサイズ	幅140×高70×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高100mm
外寸	幅205×奥行102×高146mm
バッファー量	片面冷却時690/両面冷却時1,060ml
重量	1,350g

セット内容

PA-280G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1060	泳動プレート 160×100mm 切込	2枚
NO-1061	泳動プレート 160×100mm 1mm厚	2枚
NO-1063	ワイドミニプレート/パッキン 1mm厚	2枚
NO-WC281	ワイドミニコウム 28W 1mm厚	2枚
NO-sb1w	くさび型セッティングバー	2本

ツインタイプ スラブゲルサイズ



BE-120G

●BE-120G ツインリアルスラブ電気泳動装置

¥102,000

主な仕様

ゲルサイズ	幅138×高120×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高160mm
外寸	幅215×奥行120×高189mm
バッファー量	片面冷却時1,060/両面冷却時2,210ml
重量	1,840g

セット内容

PA-120G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1001	泳動プレート 160×160mm 切込	2枚
NO-1002	泳動プレート 160×160mm 1mm厚	2枚
NO-1004	スラブプレート/パッキン 1mm厚	2枚
NO-SC121	スラブコウム 12W 1mm厚	2枚
NO-sb1s	くさび型セッティングバー	4本

シングルタイプ ミニゲルサイズ



BE-210G

●BE-210G ミニリアルスラブ電気泳動装置

¥62,000

主な仕様

ゲルサイズ	幅85×高70×厚1mm
プレートサイズ	幅106×高100mm
外寸	幅151×奥行73×高146mm
バッファー量	片面冷却時320/両面冷却時520ml
重量	810g

セット内容

PA-210G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1025	泳動プレート 106×100mm 切込	1枚
NO-1026	泳動プレート 106×100mm 1mm厚	1枚
NO-1031	ミニプレートパッキン 1mm厚	1枚
NO-MC121	ミニコウム12W 1mm厚	1枚
NO-sb1m	くさび型セッティングバー	1本

シングルタイプ ワイドミニゲルサイズ



BE-270G

●BE-270G ワイドミニリアルスラブ電気泳動装置

¥67,000

主な仕様

ゲルサイズ	幅140×高70×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高100mm
外寸	幅205×奥行73×高146mm
バッファー量	片面冷却時500/両面冷却時1,200ml
重量	1,100g

セット内容

PA-270G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1060	泳動プレート 160×100mm 切込	1枚
NO-1061	泳動プレート 160×100mm 1mm厚	1枚
NO-1063	ワイドミニプレートパッキン 1mm厚	1枚
NO-WC281	ワイドミニコウム 28W 1mm厚	1枚
NO-sb1w	くさび型セッティングバー	1本

シングルタイプ スラブゲルサイズ



BE-110G

●BE-110G リアルスラブ電気泳動装置

¥75,000

主な仕様


ゲルサイズ	幅138×高120×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高160mm
外寸	幅215×奥行81×高189mm
バッファー量	片面冷却時780/両面冷却時1,800ml
重量	1,620g

セット内容


PA-110G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1001	泳動プレート 160×160mm 切込	1枚
NO-1002	泳動プレート 160×160mm 1mm厚	1枚
NO-1004	スラブプレートパッキン 1mm厚	1枚
NO-SC121	スラブコウム 12W 1mm厚	1枚
NO-sb1s	くさび型セッティングバー	2本

冷却スラブ電気泳動装置


ツインタイプ



シングルタイプ



ツインタイプ ミニゲルサイズ



BE-240G

●BE-240G ツインミニ冷却スラブ電気泳動装置

¥75,000


主な仕様

ゲルサイズ	幅85×高70×厚1mm
プレートサイズ	幅106×高100mm
外寸	幅145×奥行102×高112mm
バッファー量	425ml
重量	530g

セット内容

PA-240G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1025	泳動プレート 106×100mm 切込	2枚
NO-1026	泳動プレート 106×100mm 1mm厚	2枚
NO-1031	ミニプレートパッキン 1mm厚	2枚
NO-MC121	ミニコウム 12W 1mm厚	2枚
NO-1053	クリップ	4個

ツインタイプ ワイドミニゲルサイズ



BE-260G

●BE-260G ツインタイドミニ冷却スラブ電気泳動装置

¥80,000


主な仕様

ゲルサイズ	幅140×高70×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高100mm
外寸	幅205×奥行118×高112mm
バッファ容量	750ml
重量	710g

セット内容

PA-260G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1060	泳動プレート 160×100mm 切込	2枚
NO-1061	泳動プレート 160×100mm 1mm厚	2枚
NO-1063	ワイドミニプレートパッキン 1mm厚	2枚
NO-WC281	ワイドミニコウム 28W 1mm厚	2枚
NO-1053	クリップ	4個

ツインタイプ スラブゲルサイズ



BE-140G

●BE-140G ツイン冷却スラブ電気泳動装置

¥88,000


主な仕様

ゲルサイズ	幅138×高120×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高160mm
外寸	幅208×奥行120×高173mm
バッファ容量	1,150ml
重量	980g

セット内容

PA-140G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1001	泳動プレート 160×160mm 切込	2枚
NO-1002	泳動プレート 160×160mm 1mm厚	2枚
NO-1004	スラブプレートパッキン 1mm厚	2枚
NO-SC121	スラブコウム 12W 1mm厚	2枚
NO-1053	クリップ	8個

シングルタイプ ミニゲルサイズ



BE-230G

●BE-230G ミニ冷却スラブ電気泳動装置

¥52,000


主な仕様

ゲルサイズ	幅85×高70×厚1mm
プレートサイズ	幅106×高100mm
外寸	幅145×奥行62×高112mm
バッファ容量	230ml
重量	320g

セット内容

PA-230G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1025	泳動プレート 106×100mm 切込	1枚
NO-1026	泳動プレート 106×100mm 1mm厚	1枚
NO-1031	ミニプレートパッキン 1mm厚	1枚
NO-MC121	ミニコウム 12W 1mm厚	1枚
NO-1053	クリップ	2個

シングルタイプ ワイドミニゲルサイズ



BE-250G

●BE-250G ワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置

¥60,000


主な仕様

ゲルサイズ	幅140×高70×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高100mm
外寸	幅205×奥行87×高112mm
バッファ容量	435ml
重量	470g

セット内容

PA-250G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1060	泳動プレート 160×100mm 切込	1枚
NO-1061	泳動プレート 160×100mm 1mm厚	1枚
NO-1063	ワイドミニプレートパッキン 1mm厚	1枚
NO-WC281	ワイドミニコウム 28W 1mm厚	1枚
NO-1053	クリップ	2個

シングルタイプ スラブゲルサイズ



BE-130G

●BE-130G 冷却スラブ電気泳動装置

¥64,000

主な仕様


ゲルサイズ	幅138×高120×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高160mm
外寸	幅208×奥行87×高173mm
バッファ容量	630ml
重量	655g

セット内容

PA-130G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1001	泳動プレート 160×160mm 切込	1枚
NO-1002	泳動プレート 160×160mm 1mm厚	1枚
NO-1004	スラブプレートパッキン 1mm厚	1枚
NO-SC121	スラブコウム 12W 1mm厚	1枚
NO-1053	クリップ	4個


スラブ電気泳動装置

ツインタイプ




泳動槽断面図

シングルタイプ



泳動槽断面図

ツインタイプ ミニゲルサイズ



BE-222G

● BE-222G ツインミニゲルスラブ電気泳動装置 ¥68,000


主な仕様

ゲルサイズ	幅85×高70×厚1mm
プレートサイズ	幅106×高100mm
外寸	幅151×奥行102×高146mm
バッファ容量	335ml
重量	480g

セット内容

PA-222G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1025	泳動プレート 106×100mm 切込	2枚
NO-1026	泳動プレート 106×100mm 1mm厚	2枚
NO-1031	ミニプレートパッキン 1mm厚	2枚
NO-MC121	ミニコウム 12W 1mm厚	2枚
NO-1053	クリップ	4個

ツインタイプ スラブゲルサイズ



BE-122G

● BE-122G ツインスラブ電気泳動装置 ¥83,000


主な仕様

ゲルサイズ	幅138×高120×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高160mm
外寸	幅178×奥行153×高175mm
バッファ容量	820ml
重量	910g

セット内容

PA-122G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1001	泳動プレート 160×160mm 切込	2枚
NO-1002	泳動プレート 160×160mm 1mm厚	2枚
NO-1004	スラブプレートパッキン 1mm厚	2枚
NO-SC121	スラブコウム 12W 1mm厚	2枚
NO-1053	クリップ	8個

シングルタイプ ミニゲルサイズ



BE-211G

● BE-211G ミニゲルスラブ電気泳動装置 ¥46,000


主な仕様

ゲルサイズ	幅85×高70×厚1mm
プレートサイズ	幅106×高100mm
外寸	幅151×奥行73×高146mm
バッファ容量	230ml
重量	310g

セット内容

PA-211G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1025	泳動プレート 106×100mm 切込	1枚
NO-1026	泳動プレート 106×100mm 1mm厚	1枚
NO-1031	ミニプレートパッキン 1mm厚	1枚
NO-MC121	ミニコウム 12W 1mm厚	1枚
NO-1053	クリップ	2個

シングルタイプ スラブゲルサイズ



BE-111G

● BE-111G スラブ電気泳動装置 ¥59,000


主な仕様

ゲルサイズ	幅138×高120×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高160mm
外寸	幅178×奥行118×高175mm
バッファ容量	630ml
重量	670g

セット内容

PA-111G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1001	泳動プレート 160×160mm 切込	1枚
NO-1002	泳動プレート 160×160mm 1mm厚	1枚
NO-1004	スラブプレートパッキン 1mm厚	1枚
NO-SC121	スラブコウム 12W 1mm厚	1枚
NO-1053	クリップ	4個

シングルタイプ ロングミニゲルサイズ



BE-211L

●BE-211L ロングミニゲルスラブ電気泳動装置

¥69,000


主な仕様

ゲルサイズ	幅85×高170×厚1mm
プレートサイズ	幅106×高200mm
外寸	幅130×奥行90×高215mm
バッファ容量	230ml
重量	570g

セット内容

PA-211L	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
NO-1025L	泳動プレート 106×200mm 切込	1枚
NO-1026L	泳動プレート 106×200mm 1mm厚	1枚
NO-106	1.5Φシリコンチューブ 1mm用 10m	1枚
NO-MC121	ミニコム 12W 1mm厚	1枚
NO-1053	クリップ	4個

シングルタイプ ロングスラブゲルサイズ



BE-150

●BE-150 可変式スラブ電気泳動装置

¥90,000

主な仕様

ゲルサイズ	幅138×高120~260×厚1mm
プレートサイズ	幅160×高160~300mm
外寸	幅235×奥行212×高340mm
バッファ容量	480ml
重量	1,500g

セット内容

PA-150G	泳動槽一式(外部槽、内部槽、リード線)	1式
特注品	泳動プレート 160×160~300mm 切込	1枚
特注品	泳動プレート 160×160~300mm 1mm厚	1枚
NO-106	1.5Φシリコンチューブ 1mm用 10m	1枚
NO-SC121	スラブコム 12W 1mm厚	1枚
NO-1053	クリップ	4個
	ボール 320L	2本

※泳動プレートの高さは160~300mmの範囲内でご指定下さい。

プレート保存ラック

ミニゲル、ワイドミニゲルサイズ用



BE-003

ミニ・ワイドミニプレート保存ラック 10枚用

◆BE-003

¥3,800

ミニゲルサイズ用 アクリル製



BE-001

ミニプレート保存ラック

10枚用

◆BE-001 ¥15,000

ワイドミニゲル、スラブゲルサイズ用 アクリル製



BE-002

スラブプレート保存ラック

10枚用

◆BE-002 ¥20,000

プレキャストゲル リアルゲルプレート

受注後生産の為、高品質、高鮮度

ゲルのサンプル依頼もお受けしております。

リアルゲルプレートの詳細は弊社ホームページをご覧ください。



消耗品

ミニゲルサイズ			ワイドミニゲルサイズ			スラブゲルサイズ		
NO-MC121×2 NO-1031×2 			NO-WC281×2 NO-1063×2 			NO-SC121×2 NO-1004×2 		
NO-1025×2 NO-1026×2 ミニゲル消耗品セット ◆NO-M100 ¥18,000			NO-1060×2 NO-1061×2 ワイドミニゲル消耗品セット ◆NO-W100 ¥23,000			NO-1001×2 NO-1002×2 スラブゲル消耗品セット ◆NO-S100 ¥24,000		
泳動プレート								
NO-1025	泳動プレート 106×100 切込	¥2,500	NO-1060	泳動プレート 160×100 切込	¥2,800	NO-1001	泳動プレート 160×160 切込	¥3,200
NO-1026	泳動プレート 106×100 スペーサー1mm厚	¥2,500	NO-1061	泳動プレート 160×100 スペーサー1mm厚	¥2,800	NO-1002	泳動プレート 160×160 スペーサー1mm厚	¥3,200
NO-1027	泳動プレート 106×100 スペーサー2mm厚	¥3,000	NO-1062	泳動プレート 160×100 スペーサー2mm厚	¥3,300	NO-1003	泳動プレート 160×160 スペーサー2mm厚	¥3,700
サンプルコウム ※プラス両端ダミー								
各種、特注も対応致します。コウムの形状、歯幅、2mm厚コウムは弊社ホームページ上、「製品紹介」内の製品価格表よりご確認ください。								
NO-MC011	ミニコウム 1W+マーカー 1mm厚 ※	¥4,000	NO-WC181	ワイドミニコウム 18W 1mm厚	¥6,000	NO-SC011	スラブコウム 1W+マーカー 1mm厚 ※	¥5,500
NO-MC041	ミニコウム 4W 1mm厚 ※	¥4,000	NO-WC201	ワイドミニコウム 20W 1mm厚	¥6,000	NO-SC061	スラブコウム 6W 1mm厚 ※	¥5,500
NO-MC061	ミニコウム 6W 1mm厚 ※	¥4,000	NO-WC221	ワイドミニコウム 22W 1mm厚	¥6,000	NO-SC081	スラブコウム 8W 1mm厚 ※	¥5,500
NO-MC081	ミニコウム 8W 1mm厚 ※	¥4,000	NO-WC241	ワイドミニコウム 24W 1mm厚	¥6,000	NO-SC101	スラブコウム 10W 1mm厚 ※	¥5,500
NO-MC101	ミニコウム 10W 1mm厚 ※	¥4,000	NO-WC281	ワイドミニコウム 28W 1mm厚	¥6,000	NO-SC121	スラブコウム 12W 1mm厚 ※	¥5,500
NO-MC121	ミニコウム 12W 1mm厚 ※	¥4,000	NO-WC321	ワイドミニコウム 32W 1mm厚	¥6,000	NO-SC141	スラブコウム 14W 1mm厚 ※	¥6,000
NO-MC141	ミニコウム 14W 1mm厚 ※	¥5,000	NO-WC371	ワイドミニコウム 37W 1mm厚	¥6,000	NO-SC161	スラブコウム 16W 1mm厚 ※	¥6,000
NO-MC161	ミニコウム 16W 1mm厚 ※	¥5,000	NO-WC2D1	ワイドミニコウム 2D用 1mm厚	¥6,000	NO-SC181	スラブコウム 18W 1mm厚 ※	¥6,000
NO-MC181	ミニコウム 18W 1mm厚 ※	¥5,000				NO-SC201	スラブコウム 20W 1mm厚 ※	¥6,000
NO-MC201	ミニコウム 20W 1mm厚	¥5,000				NO-SC221	スラブコウム 22W 1mm厚 ※	¥6,000
NO-MC2D1	ミニコウム 2D用 1mm厚	¥4,000				NO-SC241	スラブコウム 24W 1mm厚 ※	¥6,000
						NO-SC281	スラブコウム 28W 1mm厚 ※	¥6,000
						NO-SC2D1	スラブコウム 2D用 1mm厚	¥5,500
その他								
NO-1031	ミニプレートパッキン 1mm厚	¥1,800	NO-1063	ワイドミニプレートパッキン 1mm厚	¥1,800	NO-1004	スラブプレートパッキン 1mm厚	¥1,800
NO-106	1.5φシリコンチューブ 1mm用 10m	¥2,600	NO-106	1.5φシリコンチューブ 1mm用 10m	¥2,600	NO-106	1.5φシリコンチューブ 1mm用 10m	¥2,600
NO-107	2.5φシリコンチューブ 2mm用 10m	¥2,600	NO-107	2.5φシリコンチューブ 2mm用 10m	¥2,600	NO-107	2.5φシリコンチューブ 2mm用 10m	¥2,600
PA-PK4BS	泳動槽パッキン ひし形 1m	¥4,000	PA-PK4BS	泳動槽パッキン ひし形 1m	¥4,000	PA-PK4BS	泳動槽パッキン ひし形 1m	¥4,000
PA-RM212	リード線 バナナタイプ 1.5m	¥3,700	PA-RM212	リード線 バナナタイプ 1.5m	¥3,700	PA-RM212	リード線 バナナタイプ 1.5m	¥3,700
NO-dp65m	ミニ用ダミープレート	¥3,500	NO-dp65w	ワイドミニ用ダミープレート	¥4,000	NO-dp65s	スラブ用ダミープレート	¥4,500
NO-sb1m	1mm厚ミニゲル用セッティングバー	¥3,000	NO-sb1w	1mm厚ワイドミニゲル用セッティングバー	¥3,500	NO-sb1s	1mm厚スラブゲル用セッティングバー 2本組	¥5,000
NO-sb2m	2mm厚ミニゲル用セッティングバー	¥3,000	NO-sb2w	2mm厚ワイドミニゲル用セッティングバー	¥3,500	NO-sb2s	2mm厚スラブゲル用セッティングバー 2本組	¥5,000
NO-1052	エアアウトニードル	¥4,200	NO-1052	エアアウトニードル	¥4,200	NO-1052	エアアウトニードル	¥4,200
NO-1053	スタンダードクリップ 10個組	¥2,600	NO-1053	スタンダードクリップ 10個組	¥2,600	NO-1053	スタンダードクリップ 10個組	¥2,600



株式会社 バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9 フジビル3F

TEL:03-3964-6561 FAX:03-3964-6443

E-mail: info@bio-craft.co.jp

- この内容は2024年12月現在のものです。
- 表記の価格はすべて税抜きです。
- 価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。