

LEDトランスイルミネーター

一番人気！！

●LI-420 ハイパワー青緑LEDトランスイルミネーター

¥198,000



※天板ガラスを外した状態

強力LED光源

ツインユニット搭載


高感度、ムラなし

主な仕様

・波長域	475～515nm
・照射範囲	横130 × 縦130mm
・LED光源	2ユニット
・消費電力	30VA
・本体寸法	幅280 × 奥行295 × 高76mm
・天板寸法	横270 × 縦245mm
・重量	1,700g

●LI-410 青緑LEDトランスイルミネーター

¥128,000



※天板ガラスを外した状態

シングルユニット

鏡面反射

主な仕様

・波長域	475～515nm
・照射範囲	横130 × 縦130(D)mm
・LED光源	1ユニット
・消費電力	30VA
・本体寸法	幅280 × 奥行295 × 高81mm
・天板寸法	横270 × 縦245mm
・重量	1,600g

LEDトランスイルミネーターオプション品


●SK-470 ゲル撮影切り出し装置 ¥278,000



◆VPA-1800 切り出しボックス ¥40,000



◆VPA-1100 切り出しプレート ¥12,000



●LED-BG3W 青緑LEDイルミネーター

¥128,000



主な仕様

・波長域	475～515nm
・照射範囲	横140 × 縦120mm
・寸法	LEDイルミネーター 幅160 × 奥行50 × 高70mm 観察切り出し用プレート 幅180 × 奥行220mm

セット内容

- ・LEDイルミネーター
- ・観察切り出し用プレート（イエロー）
- ・観察用トレイ
- ・15VACアダプター

●LED-3C ハイパワーLED（青、青緑、緑）

¥99,800



主な仕様

- ・光源 RGB-LEDユニット
(オプティカルレンズ付)
- ・波長域 青 450~500nm
緑 490~540nm
- ・照射範囲 横140 X 縦120mm
- ・寸法 幅160 × 奥行50 × 高70mm


※ご使用の際には光をカットするために、LED関連商品と組み合わせてご使用下さい。

セット内容

- ・LEDイルミネーター
- ・観察用トレイ
- ・24VACアダプター

●FB-V300 スリムバンドビューアー

¥39,800



撮影用 フィルター付

主な仕様

- ・光源 470nm (22球青色LED)
- ・波長域 450~490nm
- ・照射範囲 横130 × 縦90mm
- ・寸法 幅130 × 奥行180 × 高70mm

白色LEDトランスイルミネーター

●WI-500 ホワイトビューアー

¥39,800



色素染色ゲルの 観察に最適

ホワイトビューアー用 撮影装置対応可能 (SK-470, DS-430)

主な仕様

- ・照射範囲 横250 × 縦220mm
- ・寸法 幅280 × 奥行280 × 高60mm
- ・電源 DC12V
- ・重量 1,600g

セット内容

- ・LED本体
- ・観察用トレイ
- ・12VACアダプター

LED関連商品

切り出しボックス（UV 150×150用）

◆VPA-1500 ¥36,000

サイズ 260(W) × 205(D) × 180(H)mm

切り出しボックス（UV 200×200用）

◆VPA-2000 ¥42,000

サイズ 355(W) × 280(D) × 180(H)mm

切り出しボックス（LI-410、他LED用）

◆VPA-1800 ¥40,000

サイズ 260(W) × 245(D) × 180(H)mm

切り出し用プレート（BG3W、3C用）

◆VPA-1000 ¥12,000

サイズ 180(W) × 220(D)mm

切り出し用プレート（LI-410用）

◆VPA-1100 ¥12,000



VPA-1800



VPA-1000

LED-3C専用ゴーグル

◆VPA-100 ¥10,000

LED-B600専用ゴーグル

◆VPA-200 ¥10,000



VPA-100

VPA-200

LED,UV透過トレイ（小）

◆UVX-90 ¥5,000

サイズ 160 × 140mm

LED,UV透過トレイ

◆UVX-110 ¥6,000


サイズ 190 × 180mm



UVX-90

UVX-110

UVトランスイルミネーター




小型ファンによる冷却機能搭載

自動消灯機能付き（4分で自動消灯）

装置の仕様・価格					
型番	フィルターサイズ	UV波長	UVランプ	寸法(横×奥行き×高さ)mm	価格(税別)
CI-110B	150×150mm	312nm(EtBr用)	6W管4本	250×200×75	¥160,000
CI-120B		254nm(SYBRGreen用)	6W管4本	250×200×75	¥160,000
CI-210B	200×200mm	312nm(EtBr用)	8W管5本	345×265×75	¥185,000
CI-220B		254nm(SYBRGreen用)	8W管5本	345×265×75	¥185,000
CI-300B		365・312nm切替	365nm6本 312nm5本	345×265×75	¥250,000
CI-310B		312・254nm切替	312nm6本 254nm5本	345×265×75	¥250,000
CI-320B		365・254nm切替	365nm6本 254nm5本	345×265×75	¥250,000

UVトランスイルミネーターオプション品

◆CIC-150	UVカットカバー（150 X 150mm用）	¥13,000
◆CIC-200	UVカットカバー（200 X 200mm用）	¥14,000



BIO CRAFT

株式会社 バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9

TEL: 03-3964-6561 FAX: 03-3964-6443

●この内容は2025年6月現在のものです。

●表記の価格は税抜きです。

●価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。