


最新青色LEDイルミネーター

緑色蛍光の染色試薬(GRGreen)に最適

- ・安全性の高い可視光LED
- ・最新LED光源のためハイパワー
- ・スマホでの撮影可能



●LED-B610 青色LEDイルミネーター

¥70,000



主な仕様

- ・波長域 450~480nm
- ・照射範囲 横130 × 縦130mm
- ・本体寸法 幅160 × 奥行60 × 高75mm
- ・電源 DC12V 1A

セット内容

- ・LED本体
- ・観察切り出し用プレート
- ・ゲルトレイ
- ・ACアダプター

●LED-MB620 ミニ青色LEDイルミネーター

¥45,000



主な仕様

- ・波長域 450~480nm
- ・照射範囲 横80 × 縦110mm
- ・本体寸法 幅160 × 奥行50 × 高70mm
- ・電源 DC12V 1A

セット内容

- ・LED本体
- ・観察切り出し用プレート(小)
- ・ゲルトレイ
- ・ACアダプター

●LED-BG3W 青緑LEDイルミネーター

¥128,000



主な仕様

- ・波長域 475~515nm
- ・照射範囲 横140 × 縦120mm
- ・本体寸法 幅160 × 奥行50 × 高70mm
- ・電源 DC24V 1A

セット内容

- ・LED本体
- ・観察切り出し用プレート
- ・ゲルトレイ
- ・ACアダプター

●LED-3C ¥99,800

3色切替ハイパワーLED (青、緑、青緑)




主な仕様

- ・波長域 青 450~500nm
緑 490~540nm
- ・照射範囲 横140 × 縦120mm
- ・本体寸法 幅160 × 奥行50 × 高70mm
- ・セット内容 LED本体、ゲルトレイ
ACアダプター

●FB-V300 ¥39,800

スリムバンドビューアー



主な仕様

- ・波長域 450~490nm
- ・照射範囲 横130 × 縦90mm
- ・本体寸法 幅130 × 奥行180 × 高70mm
- ・セット内容 本体(ACアダプター付)
撮影用フィルター

※ご使用の際には光をカットするために、LED関連商品と組み合わせてご使用下さい。

GFP用LEDイルミネーター

●GFP-B611

¥120,000

GFP用LEDイルミネーター



主な仕様

- ・波長域 450~480nm
- ・照射範囲 横130 × 縦130mm
- ・寸法 幅160 × 奥行60 × 高75mm
- ・電源 DC12V 1A

●GFP-MB621

¥95,000

GFP用ミニLEDイルミネーター



主な仕様

- ・波長域 450~480nm
- ・照射範囲 横80 × 縦100mm
- ・寸法 幅160 × 奥行50 × 高70mm
- ・電源 DC12V 1A

白色LEDトランスイルミネーター

●WI-500

ホワイトビューアー

¥39,800



色素染色ゲルの
観察に最適

撮影装置対応可能
SK-470, DS-430

主な仕様

- ・照射範囲 横250 × 縦220mm
- ・寸法 幅280 × 奥行280 × 高60mm
- ・電源 DC12V 3A
- ・重量 1,600g

セット内容

- ・LED本体
- ・観察用トレイ
- ・ACアダプター

LED関連商品

◆VPA-1800

¥40,000

LED用切り出しボックス



サイズ

W260 × D245 × H180mm

◆VPA-200

¥10,000


LED専用ゴーグル



◆VPA-1000

¥12,000

切り出し用プレート (BG3W、3C用)



サイズ

W180 × D220mm

◆VPA-Y52

¥28,000

GFP用イエローフィルター



ゲルトレイ

◆PA-21T ゲルトレイ (黒)

¥2,500

サイズ W160 × D130mm

◆UVX-110 LED,UV透過ゲルトレイ

¥6,000

サイズ W190 × D180mm

◆UVX-90 LED,UV透過ゲルトレイ (小)


¥5,000

サイズ W160 × D140mm



LEDトランスイルミネーター

緑色蛍光の染色試薬(GRGreen)に最適



- ・エチブロ、赤色蛍光の染色試薬(GRRed)にも対応
- ・強力LED光源
- ・高感度、ムラなし

●LI-420 ハイパワー青緑LEDトランスイルミネーター ¥198,000




※天板ガラスを外した状態

主な仕様

・波長域	475~515nm
・照射範囲	横130 × 縦130mm
・LED光源	2ユニット
・消費電力	45W
・本体寸法	幅280 × 奥行295 × 高76mm
・天板寸法	横270 × 縦245mm
・重量	1,700g

●LI-410 青緑LEDトランスイルミネーター

¥128,000



※天板ガラスを外した状態

主な仕様

・波長域	475~515nm
・照射範囲	横130 × 縦130(D)mm
・LED光源	1ユニット
・消費電力	24W
・本体寸法	幅280 × 奥行295 × 高81mm
・天板寸法	横270 × 縦245mm
・重量	1,600g

LEDトランスイルミネーターオプション品

●SK-470 ¥278,000

ゲル撮影切り出し装置



サイズ W280×D280×H280mm

◆VPA-500 ¥60,000


スマホ用ゲル撮影Box



サイズ W275×D250×H180mm

◆VPA-1100 ¥12,000

切り出しプレート



フィルターサイズ W195×D230mm

【推奨セット】

・照射装置


LI-420:ハイパワー青緑LEDトランスイルミネーター

・撮影装置


SK-470:ゲル撮影切り出し装置

・染色試薬

GRG-100:GR Green In Gel 10000X



UVトランスイルミネーター



小型ファンによる冷却機能搭載

自動消灯機能付き（4分で自動消灯）

装置の仕様・価格


型番	フィルターサイズ	UV波長	UVランプ	寸法(横×奥行×高さ)mm	価格(税別)
CI-110B	150×150mm	312nm	312nm(6W)管4本	250×200×75	¥160,000
CI-120B		254nm	254nm(6W)管4本	250×200×75	¥160,000
CI-210B	200×200mm	312nm	312nm(8W)管5本	345×265×75	¥185,000
CI-220B		254nm	254nm(8W)管5本	345×265×75	¥185,000
CI-300B		365/312nm	365nm6本 312nm5本	345×265×75	¥250,000
CI-310B		312/254nm	312nm6本 254nm5本	345×265×75	¥250,000
CI-320B		365/254nm	365nm6本 254nm5本	345×265×75	¥250,000

UVトランスイルミネーターオプション品

フィルターサイズ 150×150mm用

◆CIC-150 UVカットカバー ¥13,000

◆VPA-1500 切り出しボックス (小) サイズ W260×D205×H180mm ¥36,000



フィルターサイズ 200×200mm用

◆CIC-200 UVカットカバー ¥14,000

◆VPA-2000 切り出しボックス サイズ W355×D280×H180mm ¥42,000



◆VPA-500UV スマホ用ゲル撮影Box (UV) ¥70,000

BIO CRAFT

株式会社 バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9 フジビル3F

TEL: 03-3964-6561 FAX: 03-3964-6443

E-mail: info@bio-craft.co.jp

●この内容は2025年11月現在のものです。 ●表記の価格はすべて税抜きです。
●価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。